

Manacá Da Serra (Tibouchina Mutabilis)

Escrito por Daniel Bovee

Qui, 24 de Julho de 2014 10:50 - Última atualização Sex, 08 de Agosto de 2014 19:29

O manacá-da-serra é uma árvore semi-decídua nativa da mata atlântica, que se popularizou rapidamente

no
paisagismo
devido
ao
seu
florescimento
espetacular

.
Seu
porte
é
baixo
a
médio

,
atingindo
de 6 a 12 m de
altura
e
cerca
de 25 cm de
diâmetro
de
tronco

. As
folhas
são
lanceoladas

,
pilosas

,
verde-escuras
e com
nervuras
longitudinais
paralelas

. As
flores
apresentam-se
solitárias
e
são

Manacá Da Serra (*Tibouchina Mutabilis*)

Escrito por Daniel Bovee

Qui, 24 de Julho de 2014 10:50 - Última atualização Sex, 08 de Agosto de 2014 19:29

grandes

,

vistosas

e

duráveis

.

Elas

desabrocham

com a

cor

branca

e

gradativamente

vão

tornando-se

violáceas

,

passando

pelo

rosa

.

Esta

particularidade

faz

com

que

na

mesma

[p](#)

lanta

sejam

observadas

flores

de

três

cores. A

floração

ocorre

durante

o

fim

do

outono

até

quase

o

Manacá Da Serra (Tibouchina Mutabilis)

Escrito por Daniel Bovee

Qui, 24 de Julho de 2014 10:50 - Última atualização Sex, 08 de Agosto de 2014 19:29

fim
do
inverno

.

O manacá-da-serra é uma excelente opção para o paisagismo urbano, pois não apresenta raízes agressivas

,
permitindo
seu
plantio
em
diversos
espaços

,
desde
isolado
em
calçadas

,
até
em
pequenos
bosques
em
grandes
parques
públicos

.

Seu
crescimento
é
rápido
e
além
da
árvore

,
encontra-se
disponível
no
mercado
uma

Manacá Da Serra (Tibouchina Mutabilis)

Escrito por Daniel Bovee

Qui, 24 de Julho de 2014 10:50 - Última atualização Sex, 08 de Agosto de 2014 19:29

variedade

anã

, o

manacá-da-serra-anão

.

Esta

variedade

,

conhecida

como

'Nana'

,

alcança

de 2 a 3 m de

altura

e

é

mais

precoce

,

iniciando

a

floração

com

menos

de

meio

metro. Com

seu

porte

arbustivo

,

ela

é

apropriada

para

o

uso

isolado

ou

em

grupos

e

renques

.

Sua

Manacá Da Serra (*Tibouchina Mutabilis*)

Escrito por Daniel Bovee

Qui, 24 de Julho de 2014 10:50 - Última atualização Sex, 08 de Agosto de 2014 19:29

floração

ocorre

no

inverno

,

ao

contrário

da

forma

arbórea

típica

.

Também

pode

ser

conduzida

em

vasos

.

O manacá deve ser cultivado sob sol pleno, em solo fértil, drenável, enriquecido com matéria orgânica e irrigado

periodicamente

por

pelo

menos

um

ano

após

o

plântio

no local

definitivo

.

Planta

característica

de

clima

tropical

úmido

,

é

tolerante

Manacá Da Serra (*Tibouchina Mutabilis*)

Escrito por Daniel Bovee

Qui, 24 de Julho de 2014 10:50 - Última atualização Sex, 08 de Agosto de 2014 19:29

ao
clima
ameno
das
regiões
subtropicais
.
Multiplica-se
por
sementes
,
estacas
e
alporques
. A
variedade
'*Nana*'
(
manacá-da-serra-anão
)
só
pode
ser
multiplicada
por
estaquia
e
alporquia
,
pois
os
descendentes
oriundos
de
sementes
,
podem
não
apresentar
as
características
típicas
desta
variedade
e
atingir

Manacá Da Serra (*Tibouchina Mutabilis*)

Escrito por Daniel Bovee

Qui, 24 de Julho de 2014 10:50 - Última atualização Sex, 08 de Agosto de 2014 19:29

o
porte
arbóreo

.